



# Getriebe

Automatikgetriebe Spülgerät mit V2A-Fahr-/Servicewagen und Adapterset BMW

Artikelnummer: 043001\_3

Description: AGSG 12VDC\_W\_BMW\_1



## Beschreibung

- Die mobile Getriebeöl-Servicestation aus Edelstahl zum einfachen, fachgerechten und professionellen Wechseln des Automatik-Getriebeöls und zum effektiven Spülen des Getriebes in einem Arbeitsgang
- Für alle Wandler- und stufenlose Automatikgetriebe sowie Doppelkupplungsgetriebe geeignet
- Mit spezieller Adapterzusammenstellung für alle gängigen BMW Automatikgetriebe
- Der Spül- und Reinigungsprozess kann mit oder ohne Additiv bzw. Reiniger durchgeführt werden
- Der praktische und robuste Edelstahl-Fahrwagen bietet zudem Platz für Werkzeug, auszutauschende Teile und Behälter für Alt- und Frischöl
- Zwei große Ablageflächen mit Ölauffangwannen und Ablauf in

- den Altölkannister, ermöglichen die schnelle und saubere Getriebereparatur ohne Ölverschmutzung
- Kein Heraus- oder Herumspritzen von Altöl aufgrund des speziellen Ölauffang-Netzbodens in der oberen Wanne
- Betrieb mit 12 VDC
- Getriebeöl Wechselrate von mind. 95 %
- Ein Gerät für Ölwechsel und Spülung
- Durch die Ergänzung weiterer Adapter, universell für nahezu alle

- Fahrzeugmarken einsetzbar
- Hochleistungs-Qualitätsprodukt, Made in Germany
- Alle Einzelteile als Ersatzteile lieferbar
- Vielzahl von Adaptionen verfügbar für: Audi, Mercedes Benz, VW, ZF, GM, Aisin, Jatco etc.
- Bezug per Kauf, Teilzahlungskaufvertrag oder Leasing

## Lieferumfang

- 1 Automatikgetriebe-Spülgerät
- 1 Fahrwagen/Servicestation (V2A)
- 1 Messbecher AG40
- 1 Messbecher AG41
- 1 Trichter AG42
- 1 Saugschlauch
- 1 Altöl-Kanister
- 1 Neu-/Frischöl-Kanister
- 1 Adapterset BMW (bestehend aus: AG 02, AG 03, AG 04, AG 30, AG 33)
- 1 Adapter-/Überbrückungsschlauch AG22 (Kupplung beidseitig)

## Zubehör

- AGSG\_SET\_MB\_1 (043043\_1) Adapterset Mercedes; (bestehend aus: AG 24, AG 25, AG 27, AG 28, AG 29, AG 31, AG 32)
- AGSG\_SET\_VW\_1 (043046\_1) Adapterset VW; (bestehend aus: AG 01, AG 07, AG 08, AG 09, AG 10 mit Filter, AG 14, AG 17)
- AGSG\_NOK (043045\_1) Neuöl-Kanister 20 l; (erleichtert den Einsatz verschiedener Automatikgetriebeöle)
- AGSG\_Z2 (043008\_1) Pulsierende Kühlerreinigung; (ermöglicht eine pulsierende Reinigung/Spülung des Kühlers in Kombination mit eingespeister Druckluft)
- AGSG\_Z3 (043009\_1) Druck- und Temp.-Anzeige; (ermöglicht die Anzeige von Druck und Temperatur des bewegten Öls)
- AGSG\_Z4 (043019\_1) Adapter-Halterung-Set; (ermöglicht Anbringung der MB-, BMW-, & VW-Adaptersets, bestehend aus 3xEdelstahl-Lochblech-Wänden, intelligente Anordnung der Adapter, Restöl fließt sauber ab)
- AGSG\_Z5 (043021\_1) Adapter-Halterung-MB; (wie AGSG\_Z4 jedoch nur 1x Lochblechwand für das MB-Adapterset)
- AGSG\_Z6 (043022\_1) Adapter-Halterung-BMW; (wie AGSG\_Z4 jedoch nur 1x Lochblechwand für das BMW-Adapterset)
- AGSG\_Z7 (043023\_1) Adapter-Halterung-VW; (wie AGSG\_Z4 jedoch nur 1x Lochblechwand für das VW-Adapterset)
- AGSG\_Z8 (043024\_1) Abschließbares Lochblech für Adapter, inkl. Schloss; (Nur in Verbindung mit AGSG\_Z4 sinnvoll)
- GP 01 (110901\_1) Glykoltester/Getriebeölprüfer; (Prüfung auf Kühlmittel im Getriebeöl von Hand)
- GP 01\_BM (110901\_2) Glykoltester/Getriebeölprüfer; (Prüfung auf Kühlmittel im Getriebeöl mittels Bohrmaschine)
- Spezialreiniger auf Automatikgetriebeöle abgestimmt. Bindet Abrieb, Glykol und Verschmutzungen.  
Bezug über: [www.automatikoelwechselfsystem.de](http://www.automatikoelwechselfsystem.de)

